




***NERUS BAH - COMBI***



**MONTAGE HANDLEIDING  
*MANUEL DE POSE***



## Algemene informatie

Controleer de producten bij ontvangst onmiddellijk op eventuele schade, ontbrekende delen of productiefouten. Problemen dienen onmiddellijk gemeld te worden, latere meldingen zijn niet ontvankelijk en zullen geweigerd worden. Behandel de producten met zorg, vermijd tijdens transport of plaatsing stoten of schokken van het glas in het bijzonder van de hoeken.

## Opmerking: safety-glass kan niet her-bewerkt worden.

Lees deze instructie grondig vooraleer te starten met de installatie. Speciale aandacht dient genomen te worden bij het boren voor verborgen leidingen (water, gas, elektriciteit, ...). Deze producten zijn zwaar en vereisen 2 personen voor de installatie. Laat na installatie de siliconen drogen gedurende 24 uren.

## Onderhoud na installatie

Na gebruik dient de douche gekuist te worden met water en zeep. Dit is vooral noodzakelijk in gebieden met een hoog kalkgehalte in het water. Wees voorzichtig met het gebruik van chemicaliën.

## Information général

Vérifiez les produits dès réception pour dégâts, manquants ou erreurs de production éventuelles. Des problèmes doivent être rapporté immédiatement, des complaints après ne seront plus acceptés et seront refusés. Traitez les produits avec grand soin. Evitez des coups et des chocs pendant le transport ou l'installation, surtout pour les coins.


## Remarque: il est impossible de faire des corrections ou adaptations sur safety-glass.

Lisez cette instruction avec attention avant de commencer l'installation, et faites-bien attention pendant le forage à des tubes de gaz, électricité, l'eau, ... caché dans le mur. Les produits sont assez lourds, l'installation est avisé à faire par 2 personnes. N'utilisez pas la douche pendant 24 heures après installation pour le séchage des silicones.

## Maintenance et entretien après usage.

Après usage, la douche doit être nettoyée à l'eau et le savon. Cela est avisé particulièrement dans des régions avec beaucoup de la chaux dans l'eau. Soignez prudent avec des produits chimiques.

## Nodige gereedschap Outils nécessaires



Deze producten zijn zwaar en vereisen 2 personen voor de installatie.  
Les produits sont assez lourds, l'installation est avisé à faire par 2 personnes.




## PACKING LIST

- INHOUD TE CONTROLEREN VOOR INSTALLATIE  
- A VERIFIER AVANT INSTALLATION

[1]	1 stang + 2 connectoren + 1 clips + 1 fitting + 1 plug + 1 vijs M4 x 35 1 rail + 2 connecteurs + 1 clips + 1 fitting + 1 cheville + 1 vis M4 x 35	
[2]	1 installatie-instructie 1 manuel de pose	
[3]	1 set handvaten 1 set poignées	
[4]	8 pluggen + 8 schroeven M4 x 35 8 chevilles + 8 vis M4 x 35	
[5]	2 geleidingen 2 guides	
[6]	2 clips 2 clips	
[7]	2 watergeleidingen 2 joints de verre	
[8]	2 muurprofielen 2 profil mural	
[9]	2 vaste panelen 2 panneaux fixe	
[10]	1 deurpaneel 1 panneau porte	


**INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE**  
**MANUEL DE POSE**




- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| [1] 6 schroeven M4 x 35      | [1] 6 vis M4 x 35          |
| [2] 7 muurpluggen            | [2] 7 chevilles            |
| [3] 2 muurprofielen          | [3] 2 profils mural        |
| [4] 2 geleidingen            | [4] 2 guides               |
| [5] 2 muurpanelen            | [5] 2 panneaux de mur      |
| [6] 2 glasrubbers            | [6] 2 joints de verre      |
| [7] 1 set handvaten          | [7] 1 set poignées         |
| [8] 1 stang                  | [8] 1 élément de fixation  |
| [9] 2 bevestigingselementen  | [9] 2 éléments de fixation |
| [10] 1 muurclip              | [10] 1 clip mur            |
| [11] 1 clip                  | [11] 1 clip                |
| [12] 1 vijs M4 x 35          | [12] 1 vis M4 x 35         |
| [13] 2 clipsen               | [13] 2 clips               |
| [14] 1 deurpaneel            | [14] 1 panneau de porte    |
| [15] 2 afdekplaten profielen | [15] 2 couvertures profils |

◆ **Installation Steps**



**Step 1**



**Step 2**





### Step 3





Door Panel Fixed Panel  
View from inside



### Step 4



### Step 5



### Step 6



Allow 24 hours for silicone to dry before use.

<b>DEUR PORTE</b>	<b>Breedte - Largeur</b>	<b>Hoogte - Hauteur</b>
BAH109	800 > 880	2000
BAH110	900 > 980	2000
BAH112	1100 > 1180	2000
BAH114	1300 > 1380	2000
BAH116	1500 > 1580	2000

<b>ZIJPANEEL PANNEAU DE CÔTÉ</b>	<b>Breedte - Largeur</b>	<b>Hoogte - Hauteur</b>
BAH008	766 > 780	2000
BAH009	866 > 880	2000
BAH010	966 > 980	2000

belsh



[www.belsh.be](http://www.belsh.be)